

Beschlussvorlage öffentlich	2021/VG/0135
----------------------------------------------	---------------------

Gremium:	Sitzung am:	Nr. der Tagesordnung:
Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-Stromberg (beschließend)	29.09.2021	9

bereits beraten im:	am:
---------------------	-----

Betreff:
Erschließung Neubaugebiet "Pforte II", Waldlaubersheim,
Abwassertechnische Erschließung; Auftragsvergabe

Begründung: Für die entwässerungstechnische Erschließung des Neubaugebietes „Pforte II“ wurde ein Schmutzwasserkanal aus PP DN 200 aufgrund des geringen Schmutzwasseranfalls in einer Länge von ca. 200 m geplant. Er umfasst 5 Haltungen und 16 Hausanschlussleitungen. Der Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal erfolgt im „Hellerweg“.
 Die Bewirtschaftung des Niederschlagwassers erfolgt ausschließlich auf den Privatgrundstücken über dezentrale Versickerung bzw. Regenwassernutzung.
 Das Regenwasser von den Verkehrsflächen wird abgeleitet und in einer zentralen Mulde südlich des Plangebietes versickert.
 Die geplanten Schächte werden als Betonfertigteilschächte DN 1000 mm mit GFK-Auskleidung des Gerinnes und der Bermen ausgeführt.
 Hausanschlüsse werden in der Dimension DN/OD 110 mm ebenfalls in PP verlegt.
 Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten für die Herstellung der Entwässerungsanlagen betragen ca. 160.000,00 €.
 Die Submission der Maßnahme findet am 23.09.2021 statt, die Vergabe durch die Ortsgemeinde Waldlaubersheim am 27.09.2021.
 Die Ergebnisse der Submission werden in Form einer Tischvorlage in der Sitzung vorgelegt.

Beschlussempfehlung der Verwaltung:

Der Verbandsgemeinderat beschließt, den Auftrag für die abwassertechnische Erschließung im Neubaugebiet „Pforte II“ in Waldlaubersheim an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung:				
<input type="checkbox"/> siehe Folgeseite				
Ausgearbeitet am:		durch: Siegel, Heike		
Gesehen:				
Orts-/Stadt- bürgermeister/-in	Verbandsvorsteher	FB-Leiter Finanzen	Bürgermeister	Fachbereichsleiter
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	<u>Beschlussergebnis</u>		Abweichender Beschluss (Folgeseite)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung
Laut Beschluss- vorschlag				
<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Folgeseite

Gremium: Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-
Stromberg

Sitzung am: 29.09.2021

TOP: 9 (öffentlich)

Betreff: Erschließung Neubaugebiet "Pforte II", Waldlaubersheim,
Abwassertechnische Erschließung; Auftragsvergabe

In der Tischvorlage sind Zusatzkosten für das Liefern und Aufsetzen von Schachtabdeckungen der Schmutzwasserschächte, die beim Straßenbau mit ausgeschrieben waren, in Höhe von 1.913,58 € aufgeführt. Ratsmitglied Hegemann möchte wissen, ob diese Zusatzkosten bei allen Bietern aufgeschlagen werden müssen. Herr Schimkus bestätigt dies.

Die Nachfrage von Ratsmitglied Braun, ob noch mit weiteren Kosten gerechnet werden müssen, wird von Herrn Schimkus derzeit verneint.

Abstimmungsergebnis:

I II III IV V

Anlage: 11

Seite